FONESTAR



Catálogo de sonorización
centros de enseñanza

2018-2019

Aula interactiva 1





WA-2200

Amplificador estéreo compacto diseñado especialmente para uso en instalaciones de audio, de gran fiabilidad y calidad de sonido.
Construcción compacta y robusta. Circuito de amplificación clase D de alta eficiencia.
Función standby automático que activa o desactiva el modo de reposo standby dependiendo de la presencia de señal de audio en la entrada.
Diseñado para soportar ciclos de trabajo intenso.
Montaje recomendado en pequeñas instalaciones, detrás de pantallas planas, quioscos o puntos de venta, cartelería digital o aulas.

Paneles de conexión para instalaciones de audiovisuales, aulas, salas de conferencias, etc.
Sistema de paneles de conexión modulares con diferentes conectores.



WP-52JVJ

Panel de conexión VGA, mic y auriculares



WP-37H

Panel de conexión HDMI



WP-31UC

Panel de conexión cargador USB



WP-51V-5

Panel de conexión VGA con cable 5 m



WPL-402-10

Caja de conexión con conectores VGA, HDMI, audio estéreo y RJ-45
Incluye 10 m de cableado para fácil instalación.



7936M

Extensión HDMI por cable Cat 5e/6



7912


Cable HDMI





ELIPSE-5BA

Pareja de altavoces autoamplificados. Función standby automático que activa o desactiva automáticamente el modo de reposo standby



PPEL-16120-E

Pantalla de proyección eléctrica para empotrar en techo. Mando a distancia integrado. Ocultamiento cuando la pantalla está recogida.

SPREL-1B

Soporte eléctrico de techo para proyectores. Límites de bajada y subida ajustables. Mando remoto con maniobras por interruptor doble fácilmente extensible y mando a distancia. Placa de ocultación ajustable en altura que permite instalar una placa de techo para esconder completamente el proyector y el soporte.





PR-3000

Proyector DLP 3.000 lumens ANSI, con lámpara halógena de larga duración. Para pantallas de 30" a 300". Resolución XGA (1024 x 768). Compatible con 1080p.





BAM-35AU

Pareja de altavoces autoamplificados con reproductor USB/MP3, mando a distancia con standby, selector de entrada, control de reproductor USB/MP3, control de volumen y tonos graves/agudos.



PPTR-43100-BA

Pantalla de proyección con trípode.
Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, gran estabilidad y ajustable en altura.
Ligera y robusta.
Ideal para aulas, salas de conferencias, etc.



FO-347

Selector VGA 4 x 1, selección manual y conmutación consecutiva de las entradas con intervalo seleccionable.
Amplifica la señal de salida. Mando a distancia.



SPR-546P

Soporte orientable de techo para proyectores.



FV-50SP14

Distribuidor VGA y audio estéreo 1 x 4
Distribuye y amplifica la señal VGA hasta una distancia de 15 m.



AA-707B

Conexión de audio.





FCS-10151D

Columna de sonido con directividad configurable diseñada para concentrar el sonido en la zona de audiencia y mejorar la inteligibilidad de la palabra, en aplicaciones de voz y música ambiente, en recintos con alta reverberación.

El patrón de directividad configurable permite la selección del centro acústico, inclinación del haz de sonido y ecualización paramétrica. La señal de audio es procesada digitalmente por el DSP y a continuación pasa al amplificador Clase D multicanal de alto rendimineto. Gran calidad de sonido y elevada relación señal/ruido.

Adecuada para instalaciones de megafonía, sonido profesional o sistemas de evacuación por voz

MSH-105

Sistema inalámbrico de micrófono en VHF. Micrófono inalámbrico de mano.



MPA-124U

Amplificador de megafonía con reproductor USB/SD/MP3

Selector de 3 entradas auxiliares y micrófonos con prioridad seleccionable.

Diferentes tonos musicales de aviso y alarma. Salida para prioridad en atenuadores 24 V.

Indicado para instalaciones comerciales con música ambiental de múltiples fuentes y avisos con prioridad.



SPS-402P

Soporte de suelo para proyector de vídeo y aplicaciones multimedia.

Altura ajustable.



FCM-766

Micrófono de condensador electret de sobremesa.

Recomendado para sistemas de conferencias, sistemas de megafonía, iglesias, etc.

Base de sobremesa con interruptor y salida por conector XLR.

Sistema de llamada a zonas comunes





MA-400RGUZ

Amplificador de megafonía con excelentes prestaciones y variedad de entradas y salidas.
Indicado para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.
Este modelo integra un selector de zonas de altavoces y además cuenta con un grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital de radio FM.



MCH-205

Micrófono de sobremesa con tonos musicales de aviso y preamplificador.



PF-60T

Proyector de sonido con difusor.
Gran alcance y poca dispersión del sonido. Calidad de sonido, recomendado para exteriores.
Resistencia a la intemperie IP-66.



PF-25TD

Proyector de sonido bidireccional. Especialmente recomendado para pasillos y lugares donde se precise doble proyección de sonido.
Protección para instalación en exteriores.





ZSC-1110

Sistema de zonas para megafonía con control de 10 zonas de altavoces, ampliable a 300 zonas. Emisión de avisos en una o varias zonas mientras que en otras se mantiene la música ambiente. Entradas para conexión con la central de alarmas. Conmutación de línea de 100 V: 2 entradas de línea 100 V procedentes de los amplificadores de música ambiente y avisos (máximo 500 W por zona). Adecuado en instalaciones de megafonía de cualquier tamaño.



ZS-11

Micrófono con selector de zonas para sistema de zonas mod. ZSC-1110. Emisión de avisos con prioridad y tonos musicales de aviso. Entrada de línea para la reproducción de música ambiente desde el micrófono. Selección de 300 zonas.



AIP-3010

Receptor de audio IP con salida de línea. Permite la recepción de audio a través de la red de área local LAN.
Realiza la gestión de música ambiente, mensajes programados e instantáneos, alarmas y mensajes de voz mediante el software incluido. Tiene 4 entradas de nivel y 4 relés de salida para activación de eventos y control de dispositivos externos. Configuración automática de los parámetros de red.
Solución idónea para grandes centros comerciales, colegios, edificios de oficinas, etc.



AIP-1010

Micrófono para sistema de audio IP con pantalla táctil de 7 pulgadas de fácil manejo para emisión de avisos en directo, reproducción y gestión de canales de audio, mensajes programados, mensajes instantáneos, eventos. Memoria interna de 8 GB para almacenamiento de contenido multimedia. Puerto USB y lector de tarjetas SD para conexión de memorias y actualización del firmware



AIP-GO

Software de control AIP-3010





GAT-4507

Altavoz de techo con rejilla redonda de bajo perfil sin marco, para sonorización.



MP-121P

Programador/reproductor USB/SD/MP3
Programación semanal de reproducción de ficheros MP3: timbres, anuncios, música ambiente, etc.
Especialmente recomendado en colegios, oficinas, comercios, iglesias, etc.
Reproducción directa de 9 mensajes mediante pulsador remoto.



ZSM-1000

Programador de mensajes y reproductor de música ambiente.
Reproductor de mensajes programados e instantáneos. Música ambiente desde memoria interna.
Programación con software para PC a través de red de área local (LAN) e internet.



FE-1250T

Altavoz exponencial con difusor exponencial, construido en ABS y aluminio.
Alta resistencia a golpes, condiciones climatológicas adversas, etc.
Alta calidad y excelente respuesta en frecuencia para instalaciones profesionales de megafonía interior y exterior.



CUBE-62BT

Pareja de altavoces de instalación con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Especialmente diseñados para aplicaciones de megafonía y sonido ambiental; una solución para instalaciones en locales públicos como restaurantes, cafeterías, supermercados, centros comerciales, etc.
Gran calidad de sonido en un tamaño reducido. Incluyen un soporte de pared orientable en todas direcciones que permite una fácil instalación.





MSH-887
Micrófono inalámbrico de mano UHF true diversity.



MSHT-43C
Micrófono inalámbrico de cabeza UHF.



ASH-203U
Amplificador portátil con micrófonos inalámbricos. Amplificador clase D, ligero y de bajo consumo.
Reproductor USB/MP3. Batería interna de litio y carro de transporte trolley.
Ideal para profesores, comerciantes, vendedores y actividades deportivas.



MF-600SGU
Megáfono portátil de 25 W máximo con sirena, reproductor USB/SD/MP3 y grabador de mensaje de 15 segundos.
Alimentación mediante batería de Litio recargable incluida, pilas o entrada 12 V CC.

Refuerzo para profesores





FAP-5



FAP-10

FAP-5 y FAP-10

Amplificadores portátiles para cintura con micrófono de cabeza manos libres. Especialmente indicados para amplificar la voz en presentaciones, guías turísticos, actividades deportivas, profesores, etc.



MALIBU-215P

Amplificador portátil con 2 micrófonos inalámbricos. Bluetooth y reproductor USB/SD/MP3. Gran autonomía. Actividades al aire libre, ambientación musical.





TOUR-2T



TOUR-2R

TOUR-2T y TOUR-2R

Transmisor y receptor para guía turístico. Doble dirección de tranmisión, cualquier receptor puede preguntar y ser escuchado por el transmisor y los receptores.





ASB-15180U

Altavoz amplificado con caja de inyección PP extra resistente. Receptor bluetooth y reproductor USB/SD/MP3 con mando a distancia. Entradas de micro y línea y salida para pantalla pasiva.



ASH-7512UB

Amplificador portátil con mando a distancia y micrófono inalámbrico de mano VHF. Amplificador clase D, ligero y de bajo consumo. Reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth. Batería interna de litio incluida y carro de transporte trolley.
Ideal para profesores, comerciantes, vendedores, exposiciones y actividades deportivas.



SMA-912USB

Mezclador profesional amplificado de 12 canales.
Incorpora reproductor USB/MP3, procesador DSP con 100 efectos, ecualizador gráfico con localizador de realimentación y compresor limitador.
Alta potencia de salida con diferentes modos de funcionamiento.
Calidad de sonido y fiabilidad.



SB-3611 (x2)

Altavoces con caja de inyección PP extra resistente.



RS-504-2

Pareja de pies soportes para altavoces. Construidos en aluminio extra-resistente con altura ajustable.



www.fonestar.com

La información técnica incluida está sujeta a posibles errores tipográficos o cambios sin previo aviso