

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	MSRP
---------------	-------	--------	-------------	------

Impresoras de transferencia térmica y térmica directa

### Industriales - Serie EX

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	MSRP
18221168768	<b>EX4T1</b> (vértice)	<b>B-EX4T1-GS12</b>	(*) <b>EX4T1GS Industrial "RFID Ready" 200 dpi</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 350 mm/s	<b>2.000,00</b>
18221168769		<b>B-EX4T1-TS12</b>	(*) <b>EX4T1TS Industrial "RFID Ready" 300 dpi</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 350 mm/s	<b>2.220,00</b>
18221165328	Ahorrador	<b>B-EX904-R</b>	(*) EX904R Módulo ahorrador de cinta para EX4T1	<b>98,00</b>
18221165318	Cortador rotativo	<b>B-EX204-R-QM</b>	(*) EX204R Módulo cortador rotativo para EX4T1	<b>1.675,00</b>
18221165347	RFID UHF	<b>B-EX700-RFID-U4</b>	(*) EX700RFID Kit grabación RFID UHF Gen 2 para EX4T	<b>1.353,00</b>
10021165401	RFID HF	<b>B-EX700-RFID-H3</b>	(*) EX700RFID Kit grabación RFID HF Gen 2 para EX4T1	<b>1.353,00</b>
18221168742	<b>EX4T2</b> (plano)	<b>B-EX4T2-GS12</b>	(*) <b>EX4T2GS Industrial 200 dpi</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 300 mm/s	<b>1.650,00</b>
18221168743		<b>B-EX4T2-TS12</b>	(*) <b>EX4T2TS Industrial 300 dpi</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 300 mm/s	<b>1.890,00</b>
18221168746		<b>B-EX4T2-HS12</b>	<b>EX4T2HS Industrial 600 dpi alta resolución</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 150 mm/s	<b>3.395,00</b>
18221168912	<b>EX4T3</b> (plano)	<b>B-EX4T3-HS12</b>	<b>EX4T3HS Industrial 600 dpi alta resolución y precisión</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 150 mm/s	<b>4.680,00</b>
18221165402	Despegado	<b>B-EX904-HH</b>	EX904HH Módulo despegado alta precisión para EX4T	<b>1.092,00</b>
18221168781	<b>EX4D2</b> (plano)	<b>B-EX4D2-GS12</b>	(*) <b>EX4D2 Industrial Térmica Directa 4" 200 dpi</b> USB/LAN, velocidad de impresión de 300 mm/s	<b>1.210,00</b>
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes a EX4T1 y EX4T2/D2</b>			

1TVAPLEX4	<b>APLEX4</b>	APLEX4	(*)	<b>APLEX4 Aplicador Etiquetas para serie EX4</b> Válido para EX4 T1, T2 y D2, hasta 30 etiquetas/minuto	ver hoja API
18221165317	Cortador	<b>B-EX204-QM</b>	(*)	EX204 Módulo cortador de disco para EX4	<b>668,00</b>
18221165319	Despegado	<b>B-EX904-H</b>	(*)	EX904H Módulo de despegado/rebobinador interno EX4	<b>377,00</b>
18221165336	Dumper tapa	<b>B-EX904-DP</b>	(*)	EX904DP Dumper tapa para EX4	<b>42,00</b>
18221165460	WLAN	<b>B-EX700-WLAN3</b>	(*)	EX700WLAN Interface inalámbrico WLAN EX4 (5 GHz)	<b>440,00</b>
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>EX6</b>				
18221168847	<b>EX6T1</b> (vértice)	<b>B-EX6T1-GS12</b>	(*)	<b>EX6T1GS Industrial "RFID Ready" 200 dpi con ahorrador</b> USB/LAN, ancho 6", velocidad 300 mm/s, con RTC	<b>3.000,00</b>
18221168843		<b>B-EX6T1-TS12</b>	(*)	<b>EX6T1TS Industrial "RFID Ready" 300 dpi con ahorrador</b> USB/LAN, ancho 6", velocidad 300 mm/s, con RTC	<b>3.230,00</b>
18221168853	<b>EX6T3</b> (plano)	<b>B-EX6T3-GS12</b>	(*)	<b>EX6T3GS Industrial 200 dpi</b> USB/LAN, ancho 6", velocidad 300 mm/s, con RTC	<b>2.900,00</b>
18221168851		<b>B-EX6T3-TS12</b>	(*)	<b>EX6T3TS Industrial 300 dpi</b> USB/LAN, ancho 6", velocidad 300 mm/s, con RTC	<b>3.120,00</b>
18221165342	Cortador	<b>B-EX206-QM</b>	(*)	EX206 Módulo cortador de disco serie EX6	<b>971,00</b>
18221165430		<b>B-EX206-R-QM-S</b>	(*)	EX206R Módulo cortador rotativo 4" para EX6T1	<b>1.675,00</b>
18221165343	Despegado	<b>B-EX906-H</b>	(*)	EX906H Módulo de despegado/rebobinador soporte EX6	<b>583,00</b>
18221165389	WLAN	<b>B-EX700-WLAN2</b>	(*)	EX700WLAN2 Interface inalámbrico WLAN serie EX6	<b>462,00</b>
18221165391	RFID UHF	<b>B-EX706-RFID-U4</b>	(*)	EX706RFID Kit grabación RFID UHF Gen 2 para EX6T1	<b>1.790,00</b>
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes a EX4T1, EX4T2/D2 y EX6</b>				
18221165331	In/Out	<b>B-EX700-IO</b>	(*)	EX700IO Interface IN/OUT para serie EX	<b>110,00</b>
18221165332	Paralelo	<b>B-EX700-CEN</b>	(*)	EX700CEN Interface paralelo para serie EX	<b>110,00</b>
18221165333	Serie	<b>B-EX700-RS</b>	(*)	EX700RS Interface serie para serie EX	<b>110,00</b>
18221165327	Reloj RTC	<b>B-EX700-RTC</b>	(*)	EX700RTC Reloj de Tiempo Real para serie EX4	<b>122,00</b>
0TSBC0117001F	Cabezal 200dpi	<b>EX4T1</b>	(*)	EX4T1 Cabezal de impresión de 200dpi	<b>378,00</b>
0TSBC0117201F	Cabezal 300dpi	admite cabezal 200/300dpi	(*)	EX4T1 Cabezal de impresión de 300dpi	<b>508,00</b>
0TSBC0145001F	Cabezal 200dpi	<b>EX4T2 / EX4D2</b>	(*)	EX4T2/D2 Cabezal de impresión de 200dpi	<b>358,00</b>

<b>0TSBC0145101F</b>	Cabezal 300dpi	admite cabezal 200/300dpi	(*)	EX4T2/D2 Cabezal de impresión de 300dpi	<b>498,00</b>
<b>0TSBC0145201F</b>	Cabezal 600dpi	<b>EX4T2-HS</b>		EX4T2-HS Cabezal de impresión de 600dpi	<b>1.280,00</b>
<b>7FM05244000</b>	Cabezal 600dpi	<b>EX4T3-HS</b>		EX4T3-HS Cabezal de impresión de 600dpi	<b>1.280,00</b>
<b>7FM07063100</b>	Cabezal 200dpi	<b>EX6T1</b>	(*)	EX6T1 Cabezal de impresión de 200dpi	<b>542,00</b>
<b>7FM06977100</b>	Cabezal 300dpi	admite cabezal 200/300dpi	(*)	EX6T1 Cabezal de impresión de 300dpi	<b>650,00</b>
<b>7FM07076100</b>	Cabezal 200dpi	<b>EX6T3</b>	(*)	EX6T3 Cabezal de impresión de 200dpi	<b>542,00</b>
<b>7FM07075100</b>	Cabezal 300dpi	admite cabezal 200/300dpi	(*)	EX6T3 Cabezal de impresión de 300dpi	<b>650,00</b>

## Ahorrador de ribbon

## Coste de impresión más bajo (TCO)

## Ribbon 800m: máxima autonomía Z-Mode y D-Mode

Impresoras de transferencia térmica y térmica directa

## Industriales - **SX8**

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
18221168685	<b>SX8</b>	B-SX8T-TS12	(*) <b>SX8 Industrial 300 dpi con ahorrador</b> USB/LAN/paralelo, ancho 8", velocidad 200 mm/s	<b>7.230,00</b>
<b>CODIGO PEDIDO Accesorios comunes aplicables al modelo de impresora indicado en la descripción</b>				
18221165247	Cortador	<b>B-SX208-QM</b>	SX208 Módulo cortador para SX8	<b>1.068,00</b>
18221165248	Despegado	<b>B-SX908-H</b>	SX908H Módulo de despegado para SX8	<b>680,00</b>
10021165222	Interfaces	<b>B-SA704-RS</b>	SA704RS Interface serie para SA4, SX8 y 852	<b>122,00</b>
10021165233		<b>B-SA704-IO</b>	SA704IO Interface IN/OUT para SA4, SX8 y 852	<b>152,00</b>
10021165228	Reloj RTC	<b>B-SA704-RTC</b>	SA704RTC Reloj Tiempo Real para SA4, SX8 y 852	<b>268,00</b>
<b>CODIGO PEDIDO Accesorios comunes aplicables al modelo de impresora indicado en la descripción</b>				
7FM01641000	Cabezales	<b>SX4</b>	SX4 Cabezal de impresión	<b>565,00</b>
7FM01641100		<b>SX5</b>	(*) SX5 Cabezal de impresión	<b>896,00</b>
7FM01584100		<b>SX6</b>	(*) SX6 Cabezal de impresión	<b>1.280,00</b>

7FM01584000	SX8	(*)	SX8 Cabezal de impresión	1.320,00
-------------	-----	-----	--------------------------	----------

## Ahorrador de ribbon

## Compatible SNMP para atención remota

Impresoras de transferencia térmica y térmica directa

### Sobremesa - Serie BA400

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
18221168930	<b>BA410</b>	BA410T-GS12	(*) <b>BA410GS Semi-Industrial (carcasa metálica) 200 dpi</b> USB/LAN/Bluetooth, ancho 4", velocidad 200 mm/s	1.325,00
18221168931		BA410T-TS12	(*) <b>BA410TS Semi-Industrial (carcasa metálica) 300 dpi</b> USB/LAN/Bluetooth, ancho 4", velocidad 200 mm/s	1.660,00
10021165411	Cortador	BA204-QM-S	BA204 Cortador para BA410 (carcasa metálica)	583,00
10021165413	Despegado	BA904-H-QM-S	BA904H Módulo de despegado para BA410 (carcasa m	431,00
18221168932	<b>BA420</b>	BA420T-GS12	(*) <b>BA420GS Sobremesa (carcasa plástica) 200 dpi</b> USB/LAN/Bluetooth, ancho 4", velocidad 200 mm/s	1.210,00
18221168933		BA420T-TS12	(*) <b>BA420TS Sobremesa (carcasa plástica) 300 dpi</b> USB/LAN/Bluetooth, ancho 4", velocidad 200 mm/s	1.550,00
10021165412	Cortador	BA204P-QM-S	BA204P Cortador para BA420 (carcasa plástica)	583,00
10021165414	Despegado	BA904P-H-QM-S	BA904PH Módulo de despegado para BA420 (carcasa	431,00
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes aplicables al modelo de impresora indicado en la descripción</b>			
18221165419	Interfaces	BA700-RS-QM-S	BA700RS Interface serie para serie BA400	110,00
18221165420		BA700-CEN-QM-S	BA700CEN Interface paralelo para serie BA400	110,00
18221165421		BA700-WLAN-QM-S	BA700WLAN Módulo WLAN Dual para serie BA400	304,00

18221165426		BA700-IO-QM-S		BA700IO Interface IN/OUT para serie BA400	110,00
18221165423	RFID UHF	BA704-RFID-U4-EU-S		BA704RFID Kit grabación RFID UHF Gen 2 para BA400	1.330,00
18221165418	Reloj RTC	BA700-RTC-QM-S		BA700RTC Reloj Tiempo Real para serie BA400	122,00
7FM07253000	Cabezal 200dpi	BA410 y BA420	(*)	BA400 Cabezal de impresión de 200dpi (válido serie BA)	275,00
7FM07254000	Cabezal 300dpi	admite cabezal 200/300dpi	(*)	BA400 Cabezal de impresión de 300dpi (válido serie BA)	440,00

## ZPL, SBPL, DPL, EPL

Impresoras de transferencia térmica y térmica directa

### Sobremesa - Serie 852

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO		DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
18221168683	<b>B-852</b>	B-852-TS22	(*)	<b>B-852 Semi-Industrial 300 dpi</b> USB/LAN/paralelo, ancho 8", velocidad 150 mm/s	3.280,00
18221165244	Cortador	B-7208-QM		B7208 Módulo cortador para B-852	1.008,00
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes aplicables al modelo de impresora indicado en la descripción</b>				
10021165222	Interfaces	B-SA704-RS		SA704RS Interface serie para SA4, SX8 y 852	122,00
10021165233		B-SA704-IO		SA704IO Interface IN/OUT para SA4, SX8 y 852	152,00
10021165228	Reloj RTC	B-SA704-RTC		SA704RTC Reloj Tiempo Real para SA4, SX8 y 852	268,00
7FM08051000	Cabezal 200dpi	SA4-TM/TP	(*)	SA4 Cabezal de impresión de 200dpi (válido serie SA4)	275,00
7FM08051100	Cabezal 300dpi	admite cabezal 200/300dpi	(*)	SA4 Cabezal de impresión de 300dpi (válido serie SA4)	440,00
FMBC0089706	Cabezal	B-852	(*)	B-852 Cabezal de impresión	678,00

Impresoras térmicas directas de sobremesa

### Big Value - Serie BV400

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO		DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
18221168953	<b>BV410D</b>	BV410D-GS	(*)	<b>BV410DGS Térmica Directa Sobremesa 200dpi con LCD (blanca)</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 178 mm/s	515,00
18221168954		BV410D-TS		<b>BV410DTS Térmica Directa Sobremesa 300dpi con LCD (blanca)</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 127 mm/s	665,00

18221165454	Cortador Total	BV214-F	(*)	BV214F Módulo cortador total para BV410 (blanco)	284,00
18221165455	Cortador Parcial	BV214-P		BV214P Módulo cortador parcial para BV410 (blanco)	284,00
18221165457	Despegado	BV914-H	(*)	BV914H Módulo de despegado para BV410 (blanco)	67,00
18221165458	Tapa fuente	BV914-ACD		BV914ACD Tapa para fuente para BV410 (blanco)	134,00
18221168951	<b>BV420D</b>	BV420D-GS	(*)	<b>BV420DGS Térmica Directa Sobremesa 200dpi sin LCD (negra)</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 178 mm/s	435,00
18221168952		BV420D-TS		<b>BV420DTS Térmica Directa Sobremesa 300dpi sin LCD (negra)</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 127 mm/s	585,00
18221165434	Cortador	BV224-F	(*)	BV224F Módulo cortador total para BV420 (negro)	284,00
18221165435	Cortador Parcial	BV224-P		BV224P Módulo cortador parcial para BV420 (negro)	284,00
18221165437	Despegado	BV924-H	(*)	BV924H Módulo de despegado para BV420 (negro)	67,00
18221165459	Tapa fuente	BV924-ACD		BV924ACD Tapa para fuente para BV420 (negro)	134,00
18221168957	<b>BV420D Linerless</b>	BV420D-GL		<b>BV420DGL TD Linerless 200 dpi con cortador (negra)</b> USB/LAN, ancho 4", velocidad 178 mm/s	1.100,00
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes a BV400D</b>				
18221165438	Portarrollos	BV904-PH	(*)	BV904PH Porta rollos externo serie BV400D (solo negro)	56,00
18221165439	WiFi	BV700-WLAN	(*)	BV700WLAN Módulo WLAN dual serie BV400D	246,00
18221165440	Bluetooth	BV700-BLTH-QM-S		BV700BLTH Interface Bluetooth serie BV400D	106,00
18221165441	Serie	BV700-RS-QM-S		BV700RS Interface Serie RS232 serie BV400D	106,00
7FM07751000	Cabezal 200 dpi	BV400D-GS	(*)	BV400D-GS Cabezal de impresión (200 dpi)	165,00
7FM07752000	Cabezal 300 dpi	BV400D-TS	(*)	BV400D-TS Cabezal de impresión (300 dpi)	245,00

**Emulación SBPL, DPL, ZPL**  
**Display usuario**  
**Compatible etiquetas Linerless**  
**USB y LAN**  
**Cortador parcial**

Impresoras de transferencia térmica y térmica directa

**Enhanced Value - Serie FV4**

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
18221168804	FV4D	B-FV4D-GS14 (*)	FV4DGS Térmica Directa Sobremesa 200 dpi USB/LAN/Serie, ancho 4", velocidad 152 mm/s	470,00
18221168809		B-FV4D-TS14	FV4DGS Térmica Directa Sobremesa 300 dpi USB/LAN/Serie, ancho 4", velocidad 100 mm/s	715,00
18221165365	Cortador Total	B-FV204D-F (*)	FV204D-F Módulo cortador para FV4D	310,00
18221165367	Cortador Parcial	B-FV204D-P	FV204D-P Módulo cortador parcial para FV4D	310,00
18221165369	Despegado	B-FV904D-H	FV904D-H Módulo de despegado para FV4D	67,00
18221168794	FV4T	B-FV4T-GS14 (*)	FV4TGS Transferencia Térmica Sobremesa 200 dpi USB/LAN/Serie, ancho 4", velocidad 152 mm/s	575,00
18221168799		B-FV4T-TS14 (*)	FV4TTS Transferencia Térmica Sobremesa 300 dpi USB/LAN/Serie, ancho 4", velocidad 100 mm/s	815,00
18221165364	Cortador	B-FV204T-F (*)	FV204T-F Módulo cortador para FV4T	310,00
18221165366	Cortador Parcial	B-FV204T-P	FV204T-P Módulo cortador parcial para FV4T	310,00
18221165368	Despegado	B-FV904T-H (*)	FV904T-H Módulo de despegado para FV4T	67,00
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes a FV4D y FV4T</b>			
18221165370	Portarrollos	B-FV904-PH (*)	FV904PH Porta rollos externo serie FV4	62,00
7FM06646000	Cabezal 200 dpi	FV4D	FV4D-GS Cabezal de impresión (200 dpi)	176,00
7FM06647000	Cabezal 300 dpi	admite cabezal 200/300dpi	FV4D-TS Cabezal de impresión (300 dpi)	330,00
7FM06507000	Cabezal 200 dpi	FV4T	FV4T-GS Cabezal de impresión (200 dpi)	176,00
7FM06508000	Cabezal 300 dpi	admite cabezal 200/300dpi	FV4T-TS Cabezal de impresión (300 dpi)	330,00

**Emulaciones Plug&Play**  
**Compatible etiquetas Linerless**  
**Serie, USB y LAN**  
**Cortador parcial**

Impresoras de transferencia térmica y térmica directa

**Enhanced Value - Serie EV4**

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
---------------	-------	--------	-------------	-------------

18221168711	<b>EV4D</b>	<b>B-EV4D-GS14</b>	(*)	<b>EV4DGS Térmica Directa Sobremesa 200 dpi</b> USB/LAN/Serie/Paralelo, ancho 4", velocidad 125 mm/s	<b>520,00</b>
18221168713	<b>EV4T</b>	<b>B-EV4T-GS14</b>	(*)	<b>EV4TGS Transferencia Térmica Sobremesa 200 dpi</b> USB/LAN/Serie/Paralelo, ancho 4", velocidad 125 mm/s	<b>605,00</b>
18221168714		<b>B-EV4T-TS14</b>		<b>EV4TTS Transferencia Térmica Sobremesa 300 dpi</b> USB/LAN/Serie/Paralelo, ancho 4", velocidad 100 mm/s	<b>885,00</b>
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes a EV4D y EV4T</b>				
18221165290	Cortador	<b>B-EV204-F</b>		EV204F Módulo cortador para EV4	<b>334,00</b>
18221165291		<b>B-EV204-P</b>		EV204P Módulo cortador parcial para EV4	<b>334,00</b>
18221165293	Despegado	<b>B-EV904-H</b>		EV904H Módulo de despegado para EV4	<b>73,00</b>
18221165294	Portarrollos	<b>B-EV904-PH (*)</b>	(*)	EV904PH Porta rollos externo para EV4 (hasta 213mm)	<b>62,00</b>
18221165296	Tapa fuente	<b>B-EV904-AC</b>		EV904AC Tapa inferior fuente de alimentación EV4	<b>147,00</b>
<b>7FM03784000</b>	Cabezal 200 dpi	<b>EV4D y EV4T GS14</b>	(*)	B-EV4D/T-GS14 Cabezal de impresión (200 dpi)	<b>176,00</b>
<b>7FM03785000</b>	Cabezal 300 dpi	<b>EV4D y EV4T TS14</b>	(*)	B-EV4D/T-TS14 Cabezal de impresión (300 dpi)	<b>330,00</b>

**Emulaciones Plug&Play**  
**Serie, Paralelo, USB y LAN**  
**Cortador Parcial**

Impresoras portátiles de alta capacidad

**Portátiles - Serie FP**

<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>SERIE</b>	<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>P.V.P. Rec.</b>
18221168938	<b>FP2D</b>	<b>B-FP2D-GH30</b>	<b>FP2DGH30 Portátil 200 dpi, con despegado</b> Bluetooth/NFC/USB, ancho 2", velocidad 150 mm/s	<b>890,00</b>



18221168939		B-FP2D-GH50	<b>FP2DGH50 Portátil 200 dpi, con despegado</b> WiFi Dual/Bluetooth/NFC/USB, ancho 2", velocidad 150 mm/s	<b>1.100,00</b>
18221165427	Linerless	B-FP902-LL	FP902LL Linerless Kit para FP2	<b>86,00</b>
18221165428	Cuna carga	B-FP802-CR	FP802CR Cuna de carga 1 Impresora FP2	<b>165,00</b>
18221165429		B-FP802-CR4	FP802CR4 Cuna de carga 4 Impresoras FP2	<b>401,00</b>
10021165451	Funda	B-FP902-CC	FP902CC Funda Protección para FP2	<b>214,00</b>
18221168856	<b>FP3D</b>	B-FP3D-GH30	<b>FP3DGH30 Portátil PLUS 200 dpi, con despegado</b> Bluetooth/NFC/USB, ancho 3", velocidad 150 mm/s	<b>910,00</b>
18221168993		B-FP3D-GS32	<b>FP3DGS32 Portátil 200 dpi</b> Bluetooth/NFC/USB, ancho 3", velocidad 150 mm/s	<b>600,00</b>
18221168995		B-FP3D-GS42	<b>FP3DGS42 Portátil 200 dpi</b> WiFi/NFC/USB, ancho 3", velocidad 150 mm/s	<b>755,00</b>
18221168942		B-FP3D-GH52	<b>FP3DGH52 Portátil PLUS 200 dpi, WiFi 2.4 y 5 GHz</b> Bluetooth/WiFi Dual/NFC/USB, ancho 3", velocidad 150 mm/s	<b>1.160,00</b>
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes a FP2, FP3, EP2, EP4</b>			
18221165393	Baterías	B-FP803-BT	FP803BT Batería adicional para FP3-GS	<b>95,00</b>
18221165398		B-FP803-BTH	FP803BTH Batería alto rendimiento para FP2 y FP3-GH	<b>104,00</b>
18221165273	Cargadores	B-EP800-CHG	EP800CHG Cargador de batería para FP/EP (1 batería)	<b>195,00</b>
18221165274		B-EP800-CHG6	EP800CHG6 Cargador múltiple para FP/EP (6 baterías)	<b>729,00</b>
18221165395	Cargador Wireless	B-FP800-WCHGU	FP800WCHGU Adaptador para cargador inalámbrico Q	<b>134,00</b>
18221165442	Cargador	B-FP800-AC	FP800AC Adaptador AC para FP2/FP3/EP4	<b>98,00</b>
18221165276	Adaptador DC	B-EP802-DC12	EP802DC12 Adaptador mechero de coche (12V) FP/EP	<b>110,00</b>
18221165396		B-FP800-DCJA	FP800DCJA Adaptador para cargador estándar de coche	<b>29,00</b>
10021165278	Correa Hombro	B-EP900-SS	EP900SS Correa al hombro para FP/EP	<b>32,00</b>
7FM07541000	Cabezales	FP2D	(*) FP2D Cabezal de impresión	<b>130,00</b>
0TSQC0211108F		FP3D	(*) FP3D Cabezal de impresión	<b>160,00</b>

### Impresoras portátiles de alta capacidad

## Portátiles - Serie EP4

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
18221168873	EP4D	B-EP4DL-GH32(N)	EP4DGH32 Portátil 200 dpi con despegado Bluetooth/USB, ancho 4", velocidad 105 mm/s	1.340,00
18221168961		B-EP4DL-GH42	EP4DGH42 Portátil 200 dpi con despegado WiFi Dual/USB, ancho 4", velocidad 105 mm/s	1.620,00
18221165272	Batería	B-EP804-BT	EP804BT Batería adicional para EP4	170,00
18221165271	Batería	B-EP802-BT	EP802BT Batería adicional para EP2	104,00
<b>CODIGO PEDIDO</b>	<b>Accesorios comunes a FP2, EP2D y EP4D</b>			
18221165273	Cargadores	B-EP800-CHG	EP800CHG Cargador de batería para FP/EP (1 batería)	195,00
18221165274		B-EP800-CHG6	EP800CHG6 Cargador múltiple para FP/EP (6 baterías)	729,00
18221165442	Cargador	B-FP800-AC	FP800AC Adaptador AC para FP2/FP3/EP4	98,00
10021165278	Correa Hombro	B-EP900-SS	EP900SS Correa al hombro para EP/FP	32,00
7FM03642000	Cabezales	EP2D	(*) EP2D Cabezal de impresión	154,00
7FM03639000		EP4D	(*) EP4D Cabezal de impresión	198,00

## Tarifas de reparaciones

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
1TAV00000094	Gamas baja y Portátil	BV/FV/EV/FP/EP/Otros	<b>Reparación Impresora Gama Baja / Portátil / Otros</b> Incluye mano de obra, transporte de vuelta y REPUESTOS. No incluye los siguientes repuestos: Cabezal, CPU o Fuente de alimentación. (*)	183,08
1TAV00000095	Gamas alta y media	BA/SA/EX/SX/852	<b>Reparación Impresora Gama Alta / Media</b> Incluye mano de obra, transporte de vuelta y REPUESTOS. No incluye los siguientes repuestos: Cabezal, CPU o Fuente de alimentación. (*)	264,62

1TAV00000083	CPU	Todos	Reparación solo CPU + Transporte de vuelta	223,08
1TAV00000084	Todas	Todos	Presupuesto rechazado / Sin avería + Transporte de vuelta	101,54

(\*) En caso de sustitución de Cabezal, CPU o Fuente de Alimentación estos elementos se cobrarán a PVD.

La reparación se dará por aceptada si no incluye sustitución de Cabezal, CPU o Fuente de Alimentación. En caso contrario se generará un presupuesto para su aceptación.

## Aplicador Automático de Etiquetas

### Serie APLEX4


CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
1TVAPLEX4	APLEX4	APLEX4	(*) Aplicador automático de etiquetas para serie EX4 Válido para EX4 T1, T2 y D2, hasta 30 etiquetas/minuto	4.732,00
<b>CODIGO PEDIDO    Accesorios</b>				
1TVAPLEX4LI	Semáforo	APLEX4-LI	(*) Indicador de estado luminoso (listo, trabajando, error)	455,00
1TVAPLEX4HD	Sensor de mano	APLEX4-HD	(*) Sensor detección seguridad para operario	352,00
1TVAPLEX4SC	Columna	APLEX4-SC	(*) Columna de soporte	1.335,00
1TVAPLEX4HR	Regulaciones	APLEX4-HR	Regulación horizontal para columna	564,00
1TVAPLEX4VR	Columna	APLEX4-VR	Regulación vertical para columna junto con: APLEX4-H	527,00
1TVAPLEX4LP	Cazoleta	APLEX4-LP	(*) Cazoleta medidas 100x150mm	365,00
1TVAPLEX4IO	I/O Interface	APLEX-IO	(*) Interface IN/OUT opcional	547,00
1TVAPLEX4PS	Sensor proximidad	APLEX4-PS	Sensor de proximidad (aplicaciones sin contacto con dis	553,00
1TVAPLEX4LR	Sensor de vacío	APLEX4-LR	Sensor de vacío (etiqueta lista en cazoleta)	452,00

CODIGO PEDIDO	Impresora EX4 y accesorios no incluidos, añadir a la impresora seleccionada los siguientes accesorios			
18221165319	Despegado	B-EX904-H	(*) Módulo de despegado y rebobinador interno para EX4	NECESARIO
18221165331	In/Out	B-EX700-IO	(*) Interface IN/OUT para serie EX	NECESARIO
18221165328	Ahorrador	B-EX904-R	(*) Módulo ahorrador de cinta para EX4T1 (cabezal vértice	OPCIONAL

### Otros accesorios comunes

### Rebobinadores, Dispensadores y Cortadores longitudinales

CODIGO PEDIDO	SERIE	MODELO	DESCRIPCION	P.V.P. Rec.
LBMLMR003	Rebobinadores externos	UR-400	(*) <b>Rebobinador</b> y desbobinador, eje interno ajustable entre 25 y 101 mm. <b>Ancho de etiqueta hasta 115 mm.</b> Diámetro máximo 220 mm.	<b>460,00</b>
LBMLMR007		UR-800	<b>Rebobinador</b> de gran ancho con eje interno de 76 mm. <b>Ancho de etiqueta hasta 255 mm.</b> Diámetro máximo 300 mm.	<b>805,00</b>
LBMLMD001	Dispensadores externos	LD-400	<b>Dispensador automático:</b> despega y avanza la siguiente etiqueta. Para etiquetas transparentes usar LD-400-U. <b>Ancho de etiqueta hasta 115 mm.</b> Altura de etiqueta desde 6 a 150 mm.	<b>590,00</b>
LBMLMD005		LD-400-U	Dispensador automático: despega y avanza la siguiente etiqueta. <b>Para etiquetas transparentes y negras.</b> Ancho de etiqueta hasta 115mm. Altura de etiqueta desde 10 a 150 mm. Altura de etiqueta desde 20 a 150 mm para etiquetas transparentes.	<b>690,00</b>
LBMLMD004		LD-600-SS	Dispensador automático para grandes anchos de etiqueta. <b>Ancho de etiqueta hasta 165 mm.</b> Altura de etiqueta desde 6 a 150mm. Construcción en acero inoxidable.	<b>775,00</b>
LBMLMS002	Cortador longitudinal	SL-800	Cortador longitudinal de gran ancho. <b>Ancho de etiqueta hasta 255 mm.</b> Requiere un rebobinador UR-800 para recoger las etiquetas cortadas.	<b>630,00</b>



---

**.EX4**





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



